



2020 款哈雷戴维森®摩托车





2



# 追逐属于 自己的宁静。

深吸一口气。

放轻松。想象暖阳洒落肌肤，轻风拂过脸庞。景色和声音呼啸而过。世界的轮廓逐渐模糊。现在，记住这样的感受。

自 1903 年以来，每一辆哈雷戴维森®摩托车就是为了带给你这样的感受而诞生，我们打造的不只是交通工具，而是健康平衡的生活方式。随着骑乘时间越久，纷扰思绪沉睡了，身体感官觉醒了，你越来越活在当下。头脑清醒，身心全然专注。

在这手机成瘾、科技快速更迭，新闻不断轰炸的现代社会，谁不渴望能专注当下就好。

因此，关于骑乘的惊险刺激不用我们多提，要真正体验哈雷魅力，就来握起把手、催下油门，感受活在此刻的宁静。

每天都冲破自我，让飞驰的双轮带你重生。

3



飞跃时空，  
驾驭  
高峰。

软尾®

软尾®的轰鸣之音有着摄人心魄的魅力，传遍车轮驶过的每一个街区，回荡在心中的每一个角落。纯正的哈雷血统与现代技术珠联璧合，动力强劲，独具一格，带来最纯粹的骑行体验。

全新

# 路威<sup>®</sup>S

数十年来，路威<sup>®</sup>的风格不断启迪和震撼着人们的心灵。今年，我们推出全新路威<sup>®</sup>S，让这种震撼感受再次升级。

Milwaukee-Eight™ 114 发动机，带来强劲扭矩；软尾<sup>®</sup>车架，让操控干脆利落；高端悬挂系统，极速响应每一个操作。全黑饰面，Moto 风格的手把，搭配 100 毫米竖管和迷你速度屏，这款极尽逍遥的摩托车所到之处自成景致，路人只需用眼便可洞见你所感受到的自在逍遥。路人不会在你眼前停留太久。因为只需油门一扭，他们就会消失在你的后视镜里。

6

尺寸	长度 (毫米/英寸)	2,355 (92.7)
	空载座椅高度 (毫米/英寸)	690 (27.2)
	燃油容量 <sup>1</sup> (升)	18.9
	出厂重量 (公斤/磅)	295 (650)
动力总成	发动机	Milwaukee-Eight™ 114
	排量 (cc/ci)	1,868 (114)
	发动机扭矩	149牛米 (110英尺磅) 每分钟 2,750 转

轮胎/轮组	前轮	Michelin® Scorcher™ "31" 110/90B19,62H,BW
	后轮	Michelin® Scorcher™ "31" 180/70B16,77H,BW
颜色	纯色	亮黑色 梭鱼银



7



软尾®

# 经典版继承者 114

经典版继承者 114 让经典态度更进一步，走进如今的现代世界。你大可放心，当 Milwaukee-Eight™ 114 发动机的动力在你指尖澎湃，你的整个世界都会焕然一新。除了动力强劲的发动机，这台软尾®双轮巡航车采用软尾®车架和悬挂系统、炫酷的全黑饰面以及传统风挡和边箱，其灵动敏捷，其时尚造型，其实用有加，超乎你的想象。

10

尺寸	发动机	纯色
长度 (毫米/英寸)	Milwaukee-Eight™ 114	亮黑色
空载座椅高度 (毫米/英寸)	680 [26.8]	复古红
燃油容量 <sup>1</sup> (升)	18.9	松银/云杉绿
出厂重量 (公斤/磅)	316 [697]	台球红/亮黑色
动力表现	双色调	湖蓝色
空载重量 (公斤/磅)	148牛米 [109英尺磅] 每分钟3250转	焦橙色/流动银
车轮/轮胎	定制版	
前轮	Dunlop® 哈雷戴维森系列，斜交黑胎壁 D401F 130/90B16,73H,BW	
后轮	Dunlop® 哈雷戴维森系列，斜交黑胎壁 D401T 150/80B16,77H,BW	



11





所谓骑行

Cassandra Barragan

14

你为什么喜欢骑行？ — “骑行自小便成为了我生活的一部分。它让我纵情做自己。”

能不能描述一下骑行是什么感觉？ — “像是一种治疗。”

“让我解脱，  
这是其他任  
何东西都给不了的。”

你最珍贵的骑行记忆是什么？ — “我和我老公因为摩托车结缘。每年的结婚纪念日，我们都会拉上几个关系亲密的朋友沿着海岸骑行，来上几段狂野的骑行冒险。感受海风拂面，抬眼看着面带微笑的老公，这种感觉最是美妙”。

15



打破模糊，  
洞见  
真实。

16

运动者<sup>®</sup>

运动者<sup>®</sup>摩托车的极简主义不仅仅体现在美感上，还有那纯粹的动力、性能操控和标志性的风格。这是一种彻骨的感受。

17

运动者®

## Iron 883™

18



极简造型、全黑外观，中性的骑行姿势和可调节的后悬挂，让你可以身心舒适地骑上好几英里，而那粗犷的外形就像是一个不愿醒来的梦。

尺寸

长度 (毫米/英寸)	2,185 [86]
空载座椅高度 (毫米/英寸)	760 [29.9]
燃油容量 <sup>1</sup> (升)	12.5
出厂重量 (公斤/磅)	247 [545]

动力总成<sup>2</sup>

发动机	风冷式, Evolution®
排量 (cc/ci)	883 [53.9]
发动机扭矩	67牛米 [49英尺磅] 每分钟4500转

车轮/轮胎<sup>3</sup>

前轮	Michelin® Scorcher® "31" 100/90B19 57H
后轮	Michelin® Scorcher® "31" 150/80B16 77H

色彩<sup>4</sup>

纯色	黑色斜纹 斜纹梭鱼银 河石灰
定制版	焦橙色/流动银

运动者®

## Iron 1200™

19



运动者®

## Iron 1200™

1200cc Evolution™发动机搭配怀旧造型，低矮的 café 式单人座椅和迷你猿臂把手，配合全黑的铝制车身，是你深夜冥想骑行的不二之选。

尺寸

长度 (毫米/英寸)	2,200 [86.6]
空载座椅高度 (毫米/英寸)	735 [28.9]
燃油容量 <sup>1</sup> (升)	12.5
出厂重量 (公斤/磅)	248 [547]

动力总成<sup>2</sup>

发动机	风冷式, Evolution®
排量 (cc/ci)	1,202 [73.4]
发动机扭矩	91牛米 [67英尺磅] 每分钟4000转

车轮/轮胎<sup>3</sup>

前轮	Michelin® Scorcher® "31" 100/90B19 57H
后轮	Michelin® Scorcher® "31" 150/80B16 77H

色彩<sup>4</sup>

纯色	亮黑色 梭鱼银 台球蓝
----	-------------------

运动者<sup>®</sup>

# Forty-Eight™

标志性的外观，牛头犬般的姿态，Forty-Eight™绝对与众不同。标志性的花生型油箱搭配硬朗的把手和前置控制件，让骑行姿势冲劲十足。座椅高度仅为 710 毫米，超低重心让你牢牢抓住地面，而 49 毫米前叉则让你的切弯转道如丝般顺滑，泰然自若。跨腿上车，身体和内心都能感受到这款骑驾的经典魅力。

20

尺寸	长度 (毫米/英寸)	2,165 [85.2]
动力总成	发动机	风冷式, Evolution™
	排量 (cc/ci)	1,202 (73.4)
	发动机扭矩	91牛米 (67英尺磅@每分钟4000转)

## 发动机

风冷式, Evolution™

排量 (cc/ci)

1,202 (73.4)

发动机扭矩

91牛米

(67英尺磅@每分钟4000转)

## 燃油容量<sup>1</sup> (升)

7.9

(升)

67英尺磅@每分钟4000转)

## 出厂重量 (公斤/磅)

247 [545]

(公斤)

545(磅)

## 前轮

Michelin® Scorcher™ "31"

130/90B16 73H

## 后轮

Michelin® Scorcher™ "31"

150/80B16 77H

## 车轮轮胎

Michelin® Scorcher™ "31"

130/90B16 73H

## 前轮轮胎

Michelin® Scorcher™ "31"

150/80B16 77H

## 后轮轮胎

定制版

暗哑红

## 色彩

纯色

亮黑色

河石灰斜纹

石洗珍珠白

亮橘色

定制版

暗哑红

21

21



运动者<sup>®</sup>

## Superlow<sup>®</sup>



22

超低重心和 705 毫米座椅高度让你可以自信操控，17 升超大油箱，  
让旅程再续前方，给你一整天的骑行享受。

尺寸

长度 (毫米/英寸)	2,225 (87.6)
空载座椅高度 (毫米/英寸)	705 (27.8)
燃油容量 <sup>1</sup> (升)	17
出厂重量 (公斤/磅)	247 (545)

发动机总成<sup>2</sup>

发动机	风冷式, Evolution <sup>®</sup>
排量 (cc/ci)	883 (53.9)
发动机扭矩	68牛米 (50英尺磅)@每分钟4500转

车轮/轮胎<sup>3</sup>

前轮	Michelin <sup>®</sup> Scorcher <sup>®</sup> "11F" 120/70 ZR-18 59W
后轮	Michelin <sup>®</sup> Scorcher <sup>®</sup> "11" 150/60 ZR-17 66W

色彩

纯色	亮黑色 梭鱼银
双色调	河石灰/亮黑色

运动者<sup>®</sup>

## 1200 定制版



23

1200cc Evolution<sup>™</sup> 发动机通过响应性极强的悬挂系统向你诉说它那  
咆哮的动力，黑色与镀铬的搭配让它成为个性化定制的完美底车。

尺寸

长度 (毫米/英寸)	2,225 (87.6)
空载座椅高度 (毫米/英寸)	725 (28.5)
燃油容量 <sup>1</sup> (升)	17
出厂重量 (公斤/磅)	255 (562)

发动机总成<sup>2</sup>

发动机	风冷式, Evolution <sup>®</sup>
排量 (cc/ci)	1,202 (73.4)
发动机扭矩	91牛米 (67英尺磅)@每分钟3750转

车轮/轮胎<sup>3</sup>

前轮	Michelin <sup>®</sup> Scorcher <sup>®</sup> "31" 130/90B16 73H
后轮	Michelin <sup>®</sup> Scorcher <sup>®</sup> "31" 150/80B16 77H

色彩

纯色	午夜蓝 河石灰
双色调	河石灰/亮黑色 台球红/亮黑色



所谓骑行  
Tony Bang

24

能不能描述一下骑行是什么感觉？ — “就像一口咬住牛排上最嫩的那一块。”

你最珍贵的骑行记忆是什么？ — “我最珍贵的骑行记忆是我的第一次独身骑行之旅。在太阳升起时出发，在太阳落山时结束，那一天骑行纯粹而美好。这个故事对我来说是最有意义的一个，因为那是我第一次独自长途骑行。整个旅程只有我、摩托车和漫漫前路。”

“就像一口咬住牛排上  
最嫩的那一块”。

你在骑行途中见过的最难忘的事情是什么？ — “在我骑往北加利福尼亚的旅程中，我沿途见过的最难忘的事情就是看到夕阳在大苏尔的山上落下。”

25



在极速的空间穿梭之间找寻  
内心的宁静

26

Street

这个灵动敏捷的摩托车系列是灵活骑驾的代名词，将通勤和日常奔波变成趣味十足的骑行之旅。这些 Harley-Davidson Street® 摩托车每一辆都有着你想要的态度，将你能够驾驭的所有冒险带到你的面前。

27



STREET

# Street 750

这款摩托车的设计聚焦速度城市街道两大元素，将水冷式 Revolution X™ V-Twin  
发动机的强劲动力，轻便车架的灵敏操控以及发动机散热片、油箱徽章和车轮  
的时尚银色装点集于一身。

28

尺寸

长度 (毫米/英寸)	2,215 [87.2]
空载座椅高度 (毫米/英寸)	720 [28.3]
燃油容量 <sup>†</sup> (升)	13.1
出厂重量 (公斤/磅)	223 [492]

动力总成

发动机	Revolution X™ V-Twin 水冷式发动机
排量 (cc/ci)	749 (46)
发动机扭矩	58牛米 (43英尺磅)@每分钟3750转

轮胎轮毂

前轮	米其林® Scorcher™ "11F" 斜交 100/80-17
后轮	米其林® Scorcher™ "11" 放射 140/75 R15

配色

纯色	亮黑色 黑色斜纹 亮橘色
豪华软尾	豪华亮黑色 豪华梭子鱼银



29




这是于狂暴间聆听的  
静谧之音。

## 旅行车系

旅行车系将让感官保持警觉，让心绪放松下来，无论旅程通往何方。跨上一辆专为驶向远方而设计的旅行车，不管是爬过山坡，还是追逐地平线，亦或是放飞思绪的条条大路，只管尽情驰骋。

TOURING

# 公路滑翔®定制版



全黑 Milwaukee-Eight™ 114 发动机搭配全新 Prodigy 车轮，搭载 Reflex™ 防御性骑手系统，帮助缓解糟糕路况，让你专注于骑行。



尺寸	长度 (毫米/英寸)	2,430 [95.7]
	空载座椅高度 (毫米/英寸)	695 [27.4]
	燃油容量 <sup>1</sup> (升)	22.7
	出厂重量 (公斤/磅)	371 [818]

动力总成 <sup>2</sup>	发动机	Milwaukee-Eight™ 114
	排量 (cc/ci)	1,868 [114]
	发动机扭矩	163 牛米 [120 英尺磅] 每分钟 3000 转

车轮/轮胎 <sup>3</sup>	前轮	Dunlop® 哈雷戴维森系列，斜交黑胎壁 D408F 130/60B19 61H
	后轮	Dunlop® 哈雷戴维森系列，斜交黑胎壁 D407T 180/55B18 80H

色彩 <sup>4</sup>	纯色	亮黑色 斜纹梭鱼银 河石灰 台球红
	定制版	焦橙色/流动银 枫蓝/午夜黑

请参阅第 35 页，详细了解 Reflex™ 防御性骑手系统技术和骑手责任。

TOURING

# 大道滑翔®定制版

尺寸	长度 (毫米/英寸)	2,425 [95.5]
	空载座椅高度 (毫米/英寸)	690 [27.4]
	燃油容量 <sup>1</sup> (升)	22.7
	出厂重量 (公斤/磅)	359 [792]

动力总成 <sup>2</sup>	发动机	Milwaukee-Eight™ 114
	排量 (cc/ci)	1,868 [114]
	发动机扭矩	163 牛米 [120 英尺磅] 每分钟 3000 转

车轮/轮胎 <sup>3</sup>	前轮	Dunlop® 哈雷戴维森系列，斜交黑胎壁 D408F 130/60B19 61H
	后轮	Dunlop® 哈雷戴维森系列，斜交黑胎壁 D407T 180/55B18 80H

色彩 <sup>4</sup>	纯色	亮黑色 河石灰斜纹 复古红 石洗珍珠白 亮橘色
	定制版	焦橙色/流动银 枫蓝/午夜黑

请参阅第 35 页，详细了解 Reflex™ 防御性骑手系统技术和骑手责任。

32

33



## 以游刃有余的 掌控能力， 让特色之光 熠熠生辉。

### 体验 REFLEX™ 防御性骑手系统

Reflex™ 防御性骑手系统是为了匹配摩托车现有的加速、减速和制动牵引性能而设计的一系列全新技术，其目的是让骑手能够满怀自信地在公路上放飞思绪。

#### 转弯强化电子连动式制动

不论使用制动拉杆或制动踏板，前后轮都能完美同步。

#### 弯道强化版牵引控制系统

令人安心的牵引控制系统专为压弯时的加速而设计，即使是潮湿天气也能防止后轮脱离路面。

#### 防抱死制动系统

让骑手安心是设计 C-ABS 的目的所在，它将让刹车抱死成为历史，让你完完全全掌控路面。

#### 转弯强化阻力扭矩防滑控制系统

此技术可以防止后轮在减速时打滑或抓地力下降，即使是超滑路面，也能稳稳抓住道路的中心地带。

#### 驻车控制系统

提供适当的制动压力防止后滑，在任何斜坡、桥梁或坡道都能轻松起步。

#### 胎压监测系统

让你及时察觉过低的轮胎气压，不断在骑乘中挑战自我。

# 旗舰滑翔

从 Reflex™ 防御性骑手系统、加热把手，到 Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114 发动机和集成式 BOOM!™ Box GTS 信息娱乐系统（它们都可以让你在长途骑行期间保持联络），旗舰滑翔摩托车都可以帮你在机械和科技之间找到平衡。增加了通风排气的蝙蝠翼整流罩背和宽大的 Tour-Pak™ 行李架，将这款巡航摩托车打造成一款高端产品。

<b>尺寸</b>	长度 (毫米/英寸) 2,600 (102.3)
	空载座椅高度 (毫米/英寸) 740 (29.1)
	燃油容量 <sup>1</sup> (升) 22.7
	出厂重量 (公斤/磅) 399 (880)

<b>动力总成</b>	发动机 Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114
	排量 (cc/ci) 1,868 (114)
	发动机扭矩 164 牛米 (121 英尺磅@每分钟 3000 转)
<b>车轮/轮胎<sup>2</sup></b>	
前轮	邓禄普®哈雷戴维森系列，斜交黑胎壁 D408F BW 130/70B18 63H
后轮	邓禄普®哈雷戴维森系列，斜交黑胎壁 D407T BW 180/55B18 80H

## 色彩

纯色	亮黑色 梭鱼银
双色调	月光蓝/深海蓝 河石灰/亮黑色 松银/云杉绿
定制版	暗哑红 湖蓝色



TOURING

# 路王®定制版

如果你正在寻找可以统治路面的终极旅行车，隆隆作响的路王®定制版便是你的不二之选。全黑 Milwaukee-Eight™ 114 发动机搭配邪恶风格的 Slicer II 车轮，这款摩托车带着独有的声浪，穿透世间的噪音。充满黑色光泽的前灯罩和前叉让这款摩托车更添一抹暗黑风格，而 Reflex™ 防御性骑手系统则让你可以更轻松地过弯制动，即使遇上糟糕的天气，也性能不减。将装备打包放入延伸版边箱，抓住迷你猿臂把手，骑车上路开辟新的内心疆域。

38

<b>尺寸</b>	长度 (毫米/英寸)	2,420 (95.3)
<b>动力</b>	空载座椅高度 (毫米/英寸)	695 (27.4)
<b>燃油容量<sup>1</sup> (升)</b>	排量 (cc/ci)	Milwaukee-Eight™ 114 1,868 (114)
<b>出厂重量 (公斤/磅)</b>	发动机扭矩	163 牛米 (120 英尺磅)@每分钟 3000 转

请参阅第 35 页，详细了解 Reflex™ 防御性骑手系统技术和骑手责任。

<b>发动机</b>	Milwaukee-Eight™ 114
<b>排量 (cc/ci)</b>	1,868 (114)
<b>后轮</b>	Dunlop® 哈雷戴维森系列，斜交黑胎壁 D407T 180/55B18 80H

<b>车轮/轮胎</b>	前轮 Dunlop® 哈雷戴维森系列，斜交黑胎壁 D408F 130/60B19 61H
<b>定制版</b>	后轮 Dunlop® 哈雷戴维森系列，斜交黑胎壁 D407T 180/55B18 80H

**颜色**

亮黑色

梭鱼银

河石灰斜纹

复古红

纯色

枫蓝/午夜黑



39

所谓骑行

Wil Thomas



你为什么骑行？ — “简单来说，就是为了逃离，把琐事抛诸脑后。具体来说，就是去向远方，看不同的风景，走不同的路。骑行总是更关乎过程，目的地不那么重要。我大部分的骑行收获都在于内心。”

## “我大部分的骑行收获都在于内心。”

你最珍贵的骑行记忆是什么？ — “我曾经骑着哈雷从卡萨布兰卡去到马拉喀什。在非洲大地上骑行就像做梦一样。我希望能骑上我自己的 1947 Knucklehead 再来一次！那时候我肯定会热泪盈眶，看不见前面的路。那是幸福的泪水。”

是什么让你爱上哈雷戴维森？ — “个性化的自我表达。对自由的珍视。对旅行和与好友一起骑行的热爱。”

定制车辆业务™

## CVO™ Limited



42

CVO™ 限量版搭载永载史册的 TWIN-COOLED™ Milwaukee-Eight™ 117  
发动机、定制车轮、加热把手、极尽华丽的饰面以及更多优质功能，  
将豪华理念和骑手带入全新的境界。

尺寸

长度 (毫米/英寸)	2,600 [102.4]
空载座椅高度 (毫米/英寸)	760 [29.9]
燃油容量 <sup>1</sup> (升)	22.7
出厂重量 (公斤/磅)	411 [909]

发动机

Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 117	1,923 [117]
排量 (cc/ci)	发动机扭矩 168 牛米 (124 英尺磅) 每分钟 3500 转

前轮

邓禄普®哈雷戴维森系列，斜交黑胎壁 D408F	BW 130/60B19 61H
-------------------------	------------------

后轮

邓禄普®哈雷戴维森系列，斜交黑胎壁 D407	BW 180/55B18 80H
------------------------	------------------

CVO™

午夜蓝和深海蓝  
烟熏灰和陨石灰  
沙丘色

定制车辆业务™

## CVO™ 大道滑翔®



43

CVO™ 大道滑翔®是哈雷戴维森在风格、舒适度和性能方面的绝对巅峰之作。这是一款真正卓越的摩托车，专为寻求超然双轮人生的人士而打造。

尺寸

长度 (毫米/英寸)	2,435 [95.9]
空载座椅高度 (毫米/英寸)	690 [27.2]
燃油容量 <sup>1</sup> (升)	22.7
出厂重量 (公斤/磅)	377 [831]

发动机

Milwaukee-Eight™ 117	1,923 [117]
排量 (cc/ci)	发动机扭矩 167 牛米 (123 英尺磅) 每分钟 3500 转

前轮

邓禄普®哈雷戴维森系列，斜交黑胎壁 D408F	BW 130/60B19 61H
-------------------------	------------------

后轮

邓禄普®哈雷戴维森系列，斜交黑胎壁 D407	BW 180/55B18 80H
------------------------	------------------

CVO™

渐变梦幻黑  
烟灰色和纯黑色  
沙丘色



# 现在， 请呼气

将一切释放出来。卸下身上的重负。

是不是已经蠢蠢欲动，想要来一场足以改变人生的骑行？  
很好，你已经准备好了！跨车上路，转动油门，去享受美妙的骑行给你带来的纯粹和激情吧。

因为如果硬要你从这本书里学会什么东西，我们希望是对于旅行的渴望。把这本书扔掉吧！拔掉电源。走出室外。去骑行吧。感受心跳加速，思绪放空。

路的前方是一个更清醒、更犀利更鲜活的你。




哈雷戴维森

# 烤漆

烤漆是自我风格的展现。选对颜色时，每辆摩托车都直通车主的灵魂。幸运的是，Harley-Davidson Motor Company所提供的颜色机具深度，丰富多样，并且经久耐看。今年，我们为 CVO™ 车型增加了新的纯色、双色调和六种富于张力的全新饰面，让你想要多闪耀就有多闪耀。

46



重要须知，敬请阅读：  
本宣传册中的信息反映的是截至印刷之日的产品设计、构造和组件。制造商随时保留对产品设计、材料、或构造的组件规格进行更改的权利。其中包括不同品牌或商标的组件替代品。特定摩托车的选配设备，需支付额外购买费用。此宣传册中显示的某些车型属美国境内的规格。我们保留随时中断车型或更改规格而不承担任何义务的权利。由于宣传册印刷的时间、测试方法的差异和/或车辆之间的差异，本宣传册中的规格可能与某些市场的官方认可的规格不匹配。如顾客想为自己的车款寻找官方认可的常用规格，需参考认证文件和/或联络其各自的经销商或分销商。照片中所使用的任何茶色的安全帽镜面甲，在特定市场中可能无法合法出售或使用。照片中的色彩与实体产品可能会有差异。根据当地的法律，车辆和配件的规格可能随国家的不同而有差异，并且某些车型和配件在某些国家无法购买。请注意，许多国家禁止进口、注册和/或使用那些不符合该国家规格的车辆和配件。<sup>1</sup>建议用95号或更高辛烷值的燃油(R+M)/2。标配和选配的燃油系统可能因国家和地区而异。<sup>2</sup>显示的是标称值。性能可能会因国家和地区而异。欧盟规定160/2013.3。标配和选配的车轮可能因国家和地区而异。<sup>4</sup>可选颜色因经销商而异，如有更改，恕不另行通知。



HARLEY — DAVIDSON®

我们在乎你的安危。当你驾驶哈雷戴维森®摩托车时，请务必安全驾驶，遵守交通礼仪和交通法规，不要做出超越自己能力范围的事。请务必佩戴合格的头盔，穿戴合适的护目镜和防护服，并要求后排乘客也这样做。不得酒驾或毒驾。了解自己的哈雷®摩托车，从头至尾仔细阅读和理解用户手册。本宣传册中的信息根据公司战略方向可能有所更改。Harley-Davidson、H-D、Harley、哈雷戴维森、哈雷、条盾徽标、Harley Owners Group、H.O.G.和哈雷车主会均为H-D U.S.A., LLC的商标。其他商标都归各自持有者所有。

© 2019 H-D。保留一切权利。